

# CAM BIA

Cada color  
tiene su emoción,  
pinta tu espacio  
de emoción



# CAM BIA



**Pinturas Camaleón S.A.S** es una empresa colombiana que desarrolla, fabrica y comercializa pinturas y productos químicos desde hace más de una década.

Todos nuestros productos se fabrican con responsabilidad ambiental y altos estándares de calidad cumpliendo con las normas que regulan el sector a nivel nacional. Nuestros procesos están certificados por los sellos **IQNET e ICONTEC**.

El color es nuestra profesión; proteger y decorar las superficies con responsabilidad, nuestro mayor interés.

[www.CAMALEON.COM](http://www.CAMALEON.COM)



## VINILOS AVANTEX PREMIUM

Pintura arquitectónica base agua, vinil-acrílica

### LÍNEA ARQUITECTÓNICA

#### INTERIOR/EXTERIOR

Ideal para aplicación en interiores de residencias y edificaciones en general.

- EXCELENTE RESISTENCIA
- BAJO SALPIQUE
- RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO
- ACABADO MATE
- COLORES QUE PERMANECEN EN EL TIEMPO
- ALTA LAVABILIDAD

#### Rendimiento:

Sobre Estuco: 20 a 25 m<sup>2</sup>/galón a 2 manos.

Sobre revoque o concreto: 13 a 15 m<sup>2</sup>/galón a dos manos.

#### Presentaciones:

Tambor, cuñete, balde, galón y cuarto.


## VINILOS AVANTEX PREMIUM

Pintura arquitectónica base agua, vinil-acrílica

### COLECCIÓN INFINITO



NIEVE PROFUNDA 003 - 024



AMARILLO AUSTRAL 003 - 126



BOREAL 003 - 127



MAR GLACIAR 003 - 238



MENTA FRESCA 003 - 433



VERDE ÁRTICO 003 - 441




ROSA GÉLIDO 003 - 627



AURORA 003 - 629



ECLIPSE 003 - 716



INVIERNO 003 - 717



SERENO 003 - 718



VIOLETA 003 - 752



MAGENTA 003 - 756






## VINILOS AVANTEX PREMIUM

Pintura arquitectónica base agua, vinil-acrítica


### NEUTROS




BLANCO 003 - 000



BLANCO ARENA 003 - 004



BLANCO DURAZNO 003 - 005



CHAMPAÑA 003 - 006



TRIGO 003 - 007




BLANCO ALMENDRA 003 - 008



BLANCO MANZANA 003 - 010



BLANCO HUESO 003 - 013




BLANCO GLACIAR 003 - 041



GRIS BASALTO 003 - 700



GRIS NUBE 003 - 704



NEGRO 003 - 800


# VINILOS AVANTEX PREMIUM

Pintura arquitectónica base agua, vinil-acrílica

## CÁLIDOS



CREMA 003 - 003



PALO DE ROSA 003 - 016



MELÓN 003 - 017



OCRE 003 - 101



AMARILLO ORO 003 - 107



THAI 003 - 109



AMARILLO OTOÑAL 003 - 110



CURUBA 003 - 118



AMARILLO VIVO 003 - 123



NARANJA 003 - 500



MANDARINA TROPICAL 003 - 509



LADRILLO 003 - 511



ROJO COLONIAL 003 - 602



ROJO VIVO 003 - 613



TERRACOTA 003 - 616

# VINILOS AVANTEX PREMIUM

Pintura arquitectónica base agua, vinil-acrílica

## FRÍOS



AZUL OCEÁNICO 003 - 205



AZUL MEDITERRANEO 003 - 206



AZUL MARINO 003 - 209



AZUL PACÍFICO 003 - 210



AZUL MILANO 003 - 211



AGUAMARINA 003 - 213



AZUL PORCELANA 003 - 219



VERDE OSCURO 003 - 404



VERDE SEDA 003 - 415



VERDE PRIMAVERAL 003 - 416



VERDE CHARTREUSE 003 - 417

# VINILOS AVANTEX FACHADA

Pintura vinil-acr lica para exteriores

## L NEA ARQUITECT NICA

**Ideal para aplicaci n en fachadas, patios y terrazas.**


- ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
- BAJO SALPIQUE
- HIDR FUGA
- ACABADO MATE
- COLORES QUE PERMANECEN EN EL TIEMPO
- ALTA LAVABILIDAD

### Rendimiento:

- En super cies muy porosas (revoque r stico):  
7 a 9 m<sup>2</sup> / gal n a dos manos.
- En super cies medianamente porosas (revoque pulido):  
12 a 16 m<sup>2</sup> / gal n a dos manos.
- En super cies para repinte: 16 a 22 m<sup>2</sup> / gal n a dos manos.

### Presentaciones:

Tambor, cu ete, balde y gal n.



BLANCO 001 - 000



MARFIL 001 - 009



DESIERTO 001 - 018



ALMENDRA 001 - 020



AMARILLO TOSTADO 001 - 106



AZUL NOCTURNO 001 - 201



MAR PROFUNDO 001 - 228



CEIBA CLARO 001 - 434



VERDE CIPR S 001 - 436



AMAZONAS 001 - 439



LADRILLO 001 - 511



TIERRADENTRO 001 - 513



ROJO COLONIAL 001 - 602



ROJO VIVO 001 - 613



GRIS BASALTO 001 - 700



NEGRO 001 - 800



CHOCOLATE 001 - 901



MAN  001 - 909



NOGAL 001 - 952

# ESMALTE

Pintura a base de resinas alquídicas.

## LÍNEA ARQUITECTÓNICA / LÍNEA INDUSTRIAL

### INTERIOR/EXTERIOR

Para proteger y decorar superficies de metal, madera y mampostería en ambientes interiores y exteriores.


- PROTECCIÓN Y DECORACIÓN
- LARGA DURABILIDAD
- RÁPIDO SECADO
- AMPLIA VARIEDAD DE COLORES
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE

### Rendimiento:

20 a 30 m<sup>2</sup>/galón a un espesor de película seca de 25,4 micrones dependiendo del color y de la superficie. El rendimiento a pistola es inferior.

### Presentaciones:

Tambor, cuñete, galón y cuarto.



BLANCO 028 - 000 \*



CREMA 028 - 003



OCRE 028 - 101



AMARILLO 028 - 103 \*



AZUL MEDIANO 028 - 200 \*



AZUL MAR 028 - 202



AZUL ESPAÑOL 028 - 207



AZUL ENTONADOR 028 - 214



AZUL CLARO 028 - 232



AZUL OSCURO 028 - 234



VERDE ESMERALDA 028 - 403 \*



VERDE ENTONADOR 028 - 409



VERDE MÁQUINA 028 - 411



VERDE PRIMAVERAL 028 - 416



VERDE TURQUESA 028 - 437



NARANJA 028 - 500



ROJO FIESTA 028 - 600



ROJO CANELA 028 - 608




ROJO BERMELLÓN 028 - 611 \*



GRIS PLATA 028 - 705 \*




GRIS HUMO 028 - 706



NEGRO 028 - 800 \*



TABACO CLARO 028 - 903



CAOBA 028 - 955



GRIS PLATA METALIZADO  
034 - 705



ALUMINIO 028 - 707 \*



ANOLOC CHAMPAÑA 036 - 006



ANOLOC VERDE BRONCE  
036 - 851 \*

\* Colores disponibles también en esmaltes industriales cod. 112



## ANTICORROSIVO

Pintura anticorrosiva a base de resinas alquídicas.

LÍNEA ARQUITECTÓNICA / LÍNEA INDUSTRIAL

### INTERIOR/EXTERIOR

Para la protección de estructuras metálicas, ubicadas en zonas de mediana o baja agresividad corrosiva.


- ALTA PROTECCIÓN
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- ALTA DURABILIDAD

### Rendimiento:

20 a 30 m<sup>2</sup>/galón a un espesor de película seca de 25,4 micrones dependiendo del color y de la superficie.

### Presentaciones:

Tambor, cuñete, galón y cuarto.



BLANCO 027 - 000 \*



AMARILLO 027 - 103 \*



AZUL 027 - 230 \*



VERDE OLIVA 027 - 407 \*



ROJO ÓXIDO 027 - 612 \*



GRIS 027 - 701 \*



NEGRO 027 - 800 \*

\* Colores disponibles también en anticorrosivos industriales cod. 113





## EPÓXICA

Elaborados a partir de resinas epóxicas.

### LÍNEA INDUSTRIAL

Es un producto que se compone de dos elementos: una base y un catalizador. El secado se genera a partir de ambos componentes, ofreciendo propiedades como dureza, durabilidad y resistencia.

### INTERIOR/EXTERIOR

Ideal para proteger y ofrecer acabados perfectos en super cies de concreto, metal u otros minerales sometidos a ambientes de alta agresividad.


- DUREZA
- RESISTENCIA EXTREMA A LA ABRASIÓN
- ALTA DURABILIDAD

### Rendimiento:

20 m<sup>2</sup> a 25 m<sup>2</sup> a dos manos según la super cie y condiciones de aplicación.

### Presentaciones:

Tambor, cuñete, galón y cuarto.



BLANCO 109 - 000



AMARILLO 109 - 103



AZUL MEDIANO 109 - 200



VERDE OSCURO 109 - 404




ROJO 109 - 606



GRIS 109 - 701



ALUMINIO 109 - 707



NEGRO 109 - 800



## POLIURETANOS

Elaborados a partir de resinas poliuretánicas

### LÍNEA INDUSTRIAL

Es un producto que se compone de dos elementos: una base y un catalizador. Son esmaltes que cuentan con alta exhibibilidad.

### INTERIOR/EXTERIOR

Ideales para tuberías y piezas de formas redondeadas dando una excelente protección.


- ALTO BRILLO
- RESISTENCIA EXTREMA
- ALTA DURABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

### Rendimiento:

22 m<sup>2</sup> a 26 m<sup>2</sup> a dos manos según la superficie y condiciones de aplicación.

### Presentaciones:

Tambor, cuñete, galón y cuarto.



P I N T U R A S  
**CAMALEÓN**



---

**DATOS  
DE CONTACTO**